

CH. MILDÉ FILS & C^{IE}

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE




Appareils Electriques

Téléphonie


ADMINISTRATION & ATELIERS DE CONSTRUCTION

60, Rue Desrenaudes (Av. NIEL)

PARIS (17^{ème} ARR^t)



G et H VERGNAULT



BUREAUX ET MAGASINS DES ÉTABLISSEMENTS CH. MILDÉ FILS & C^{ie}
56, 58 et 60, rue Desrenaudes (av. Niel) — PARIS (17^e)

GRAND PRIX EXPOSITION UNIVERSELLE 1900
LA SEULE ET LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE ACCORDÉE A LA TÉLÉPHONIE FRANÇAISE

1902

TARIF EXCLUSIF

POUR LA COMMISSION

Prix des Appareils non installés

1^{re} PARTIE

POSTES TÉLÉPHONIQUES

de Réseau et Domestiques

et leurs Accessoires

CH. MILDÉ FILS & C^o

ONZIÈME ÉDITION



51, 56, 58 et 60, Rue Desrenaudes (avenue Niel)

(17^e Arrondissement)

Ancienne Entrée : 26, RUE LAUGIER

PARIS

TÉLÉPHONE

517-35
517-36

SUCCURSALE A NICE

2, Avenue Malausséna, 2

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :

MILDÉ-PARIS

G et H VERGNAULT



Les plans et dessins de nos appareils ont été déposés au Tribunal de commerce de la Seine et ne pourront être reproduits sans notre consentement.

Les prix indiqués ne comprennent pas la pose.

Les *emballages* sont facturés au prix de revient, et les marchandises voyagent aux frais, risques et périls des clients. *Nous ne saurions donc trop engager ceux-ci à bien vérifier les caisses à la réception, en présence du préposé du chemin de fer.*

Toute réclamation qui ne sera pas faite dans la huitaine, sera considérée comme nulle.

Sauf avis contraire, les expéditions sont faites, savoir :

Jusqu'à 10 kgr. : par colis postal.

De 10 à 40 kgr. : par grande vitesse.

Au-dessus de 40 kgr. : par petite vitesse.

PAIEMENTS

Les factures pour vente et installation de nos appareils, sont entendues payables dans Paris, quel que soit le mode d'encaissement.

Les personnes qui n'ont pas de compte à la Maison sont informées que les expéditions ont lieu après couverture, en espèces ou mandat payable à vue sur Paris.


NOTA. — *Ce Catalogue annule les précédents*

Adresser les lettres et les commandes à l'Administration,
PARIS, 60, Rue Desrenaudes, PARIS.

Adresse Télégraphique : **MILDÉ-PARIS**

1902

FONCTIONNEMENT DU MICROPHONE MILDÉ



« Nous croyons intéressant d'indiquer sommairement le fonctionnement
« du microphone employé dans nos postes de réseau et domestiques et qui
« a donné des résultats remarquables aux essais de transmission téléphonique
« à grande distance.

« Le microphone Mildé se compose essentiellement de deux pastilles de
« charbon serties dans les deux moitiés d'une petite boîte anéroïde métal-
« lique (*fig. A et B*), chaque pastille est isolée du contact du métal au
« moyen d'une rondelle de papier gris. La boîte est remplie jusqu'aux 5/6
« environ de sa hauteur, de granules de coke tamisé.

« L'une des pastilles est fixée à la planchette vibrante en sapin et une
« gorge pratiquée sur chaque charbon sert à l'attache des fils destinés à
« amener le courant ; enfin les faces des pastilles qui regardent le coke sont
« légèrement striées, pour mieux assurer leur adhérence avec les granules.

« Examinons maintenant le fonctionnement.

« Lorsque le récepteur est décroché, le courant passe en faible quantité
« par suite de la nature semi-conductrice des matières employées ; mais
« que l'on vienne à parler, il se produira l'effet suivant :

« Les vibrations de l'air, engendrées par la parole, seront répercutées
« par la planchette de sapin qui entraînera dans son mouvement la pastille
« de charbon qui y est adhérente ainsi que la paroi métallique dans laquelle
« cette dernière est sertie : il y aura recul. Par suite de la force d'inertie, la
« partie postérieure de la boîte vibrera avec moins d'intensité que la partie
« antérieure ; il en résultera un microscopique aplatissement de la boîte
« microphonique, une compression des poudres et par cela même augmen-

« tation des surfaces de contact ; le courant passera en plus grande quantité,
« s'en ira dans la ligne et attirera d'autant plus le diaphragme du récepteur
« du poste correspondant que la parole aura été plus sonore, la vibration
« plus aiguë et la compression plus énergique.

« La simplicité, les petites dimensions de ce microphone, ses contacts
« entièrement multiples, sa puissance de transmission lui ont valu beaucoup
« d'imitations ; aucune n'a pu réaliser l'ensemble des qualités qui dis-
« tinguent le microphone Mildé de ses contrefaçons.

« Nous tenons à la disposition de nos clients un album de **plans des**
« **poses les plus usuelles et dont les combinaisons sont**
« **le résultat de nos recherches pratiques.**

« Néanmoins, nous sommes toujours à la disposition des personnes qui
« auraient à nous demander des explications complémentaires ; nous nous
« efforcerons de les leur faire parvenir aussi rapidement que possible.


TABLE DES MATIÈRES

Postes admis sur les réseaux de l'Etat	5 à 11
» à appel magnétique	12 et 13
Tableaux admis sur les réseaux de l'Etat	14 et 15
Sonneries et Appareils divers	17
Tableaux type STANDARD	16
Pièces détachées pour Appareils de réseaux	31 et 32
Postes Domestiques, dit Porte-Montre	18 à 25
» » Mural	26
Appareils combinés	27
Appareils à Colonne et Mural 45 degrés, réduits	28
Tableaux	29 et 30
Pièces détachées pour Appareils Domestiques	31 et 32

PREMIÈRE PARTIE

Appareils Téléphoniques

ADMIS PAR L'ÉTAT POUR SES RÉSEAUX



1


1. Poste Mural Mildé, breveté s. g. d. g.

Forme inclinée, dite à 45 degrés, ébénisterie, noyer ou acajou verni, clef d'appel, bobine d'induction, bornes renforcées, montage métallique, toutes pièces nickelées :

a	Prix du transmetteur	60 »
b	avec 2 récepteurs forme montre	90 »
c	» » à manche	100 »

Pour ébénisterie de luxe en palissandre, ébène, laqué blanc, plus-value

15 »



2

2. Poste Portatif Solid Back



(Modèle des Postes et Télégraphes).

Transmetteur . . .	75	»
2 récepteurs forme montre	30	»
Planchette à huit bornes	7	»
5 mètres cordon à 8 fils	10	»
	122	»

Plus-value pour récepteurs à manche	10	»
Plus-value pour ébénisterie de luxe	15	»

2 ^{bis} . Transmetteur Solid Back pour bureau central	20	»
--	----	---

2 ^{er} . Solid Back combiné avec un récepteur Ader. .	50	»
---	----	---

2^{bis}2^{ter}

3


3. Poste Portatif Mildé, forme colonne.

Ébénisterie, noyer ou acajou verni, bouton d'appel, bobine d'induction, bornes renforcées, montage métallique, toutes pièces nickelées.


Transmetteur	70	»
2 récepteurs forme montre	30	»
Planchette 8 bornes	7	»
5 mètres cordon à 8 fils.	10	»
	117	»

Plus-value pour récepteurs à manche	10	»
» » ébénisterie de luxe	15	»

TRANSMETTEUR COMBINÉ STEINER AVEC COLONNE




4 C




4 A

4. Transmetteur microphonique Steiner, combiné à main, breveté s. g. d. g., fonctionnement parfait dans toutes les positions, toutes pièces nickelées, cordon de 0,90.

a	Combiné seul	50	»
b	Avec applique, boîte à crochet	90	»
c	Avec colonne	100	»
d	» et 1 récepteur (sans manche) supplémentaire	115	»
e	Ébénisterie de luxe (palissandre, ébène, laque blanche), plus-value	15	»
f	Cordon souple à 8 conducteurs	2	le mètre
g	Planchette de distribution à 8 bornes	7	»




8 et 9




4 B

- | | | |
|-------|--|-------|
| 8. | Fiche à 8 lames, pour conjoncteur n° 9..... | 8 » |
| 9. | Conjoncteur à 8 contacts, pour les appareils 2, 3 et 4. | |
| | a Ébénisterie noyer ou acajou | 23.50 |
| | b » palissandre ébène ou laqué, plus-value... | 3 » |
| 9 bis | Planchette de distribution de fils, pour les appareils 2, 3 et 4 | 7 » |
| 9 ter | » de raccords à 20 bornes, pour les conjoncteurs | 8 » |




10

POSTE A RAPPEL PAR INVERSION DE COURANT



12


10. **Poste Mildé**, à rappel par inversion de courant, comprenant : l'appareil à 45 degrés tel qu'il est décrit au n° 1, un rappel par inversion et un inverseur de courant, le tout monté au simple fil sur une planchette en ébénisterie, poste extrême.
- | | | | |
|---|--|-----|---|
| a | Prix avec 2 récepteurs forme montre..... | 190 | » |
| b | » » à manche..... | 200 | » |
11. **Le même** monté avec deux Jacks Knives simple fil sans inverseur de courant. (Poste de milieu).
- | | | | |
|---|--|-----|---|
| a | Prix avec 2 récepteurs forme montre..... | 180 | » |
| b | » » à manche..... | 190 | » |
12. **Poste Mildé** à appel magnétique, microphone Mildé ou Solid Back, monté sur la boîte du magnéto, sonnerie magnétique, commutateur automatique, bobine d'induction, paratonnerre, bornes nickelées. Ebénisterie en noyer verni.
- | | | | |
|---|-----------------------------------|-----|---|
| a | Prix du poste sans récepteur..... | 90 | » |
| b | » » avec un récepteur montre..... | 105 | » |
| c | » » à manche..... | 110 | » |
13. **Poste** à appel magnétique, avec transmetteur combiné à main Steiner ou Solid Back.....
- | | | | |
|--|--|-----|---|
| | | 120 | » |
|--|--|-----|---|



14

14. **Poste Mildé** (forme inclinée, dite à 45°), monté sur planchette avec appel magnétique, bobine d'induction, paratonnerre à fiche, ébénisterie acajou ou noyer.

a	Avec 2 récepteurs forme montre.....	190	»
b	» » à montre.....	210	»



17


17. **Tableau téléphonique** pour postes centraux (admis sur les réseaux de l'Etat). Ebénisterie soignée comportant une boîte d'annonceurs, les Jacks Knives et un cordon souple à une clef.

		Simple fil	Double fil
a	Pour 1 ligne (1 numéro).....	Prix 50 »	60 »
b	» 2 » (2 »).....	» 80 »	90 »
c	» 3 » (3 »).....	» 105 »	120 »
d	» 4 » (4 »).....	» 130 »	150 »
e	» chaque ligne en plus	» 22 50	27 50
f	Cordon souple à 1 clef	» 5 »	10 »
g	» » 2 clefs	» 8 »	18 »
b	Plus-valve pour adjonction du commutateur I. O. C. »	» 17 50	17 50

18. **Tableau à déclenchement** à leviers supprimant les fiches de communication. Admis sur les réseaux de l'Etat.

Pour 1 direction.....	60 »
» 2 »	90 »
» 3 »	120 »
» 4 »	150 »
Par chaque direction en plus	27 »

NOTA. — Ce genre de tableau ne permet de donner qu'une seule communication à la fois. Il est toujours muni d'un annonceur supplémentaire indiquant la fin de conversation.




18


19. **Table commutateur**, type **Standard**, pour 25 lignes avec 5 annonceurs de fin de conversation, 5 paires de fiches cordon et contrepoids, 5 clefs d'écoute et 1 paire de clefs d'appel.

a	Au simple fil	800 »
b	Au double fil.....	900 »

Prix spéciaux au dessus de 50 lignes.



31



32





TABLE COMMUTATEUR TYPE STANDARD

19



26

26. **Sonnerie trembleuse**, pour poste téléphonique de réseau, forme pendante, montée sur platine en cuivre verni, timbre nickelé de 7 c/m. Ebénisterie soignée assortie à celle du Poste. (Admis sur les réseaux de l'Etat).

a	Timbre de 7 c/m.	15 »
b	» 10 »	20 »
c	» 12 »	25 »

28. **Sonnerie à voyant**, pour poste téléphonique d'abonné, montée sur platine en cuivre verni, forme pendante, timbre de 7 c/m. Ebénisterie soignée en acajou. (Admis sur les réseaux de l'Etat).

a	Résistance 200 ohms.	27 »
b	Type Montillot	35 »


29. **Sonnerie d'extension** marchant par appel magnétique 30 »
30. **Relais pour réseaux urbains**, 2 bobines, résistance 200 ohms, modèle de l'Administration des Postes et Télégraphes. (Admis sur les réseaux de l'Etat)..... 40 »
31. **Commutateur** à deux manettes pour ligne au double fil. Ebénisterie assortie à celle du poste pour lequel l'appareil est destiné. Modèle de l'Administration des Postes et Télégraphes. (Admis sur les réseaux de l'Etat)..... 16 »
32. **Commutateur** à une manette pour renvoyer une ligne au simple fil sur une nouvelle direction. Modèle de l'Administration des Postes et Télégraphes. (Admis sur les réseaux de l'Etat). A 2 directions..... 14 »
33. **Relai polarisé** pour rappel par inversion de courant (admis sur les réseaux)..... 64 »
- 33 bis **Le même** modèle réduit pour lignes privées 40 »
34. **Inverseur Bourseul**..... 12 »



36




37



38

35. **Paratonnerres** à pointes multiples, modèle des Postes et Télégraphes
- a Boîte fonte pour extérieur à 1 ligne petit modèle..... 18 75
 - b Boîte fonte pour extérieur à 2 lignes petit modèle..... 21 50
 - c Boîte fonte pour extérieur à 1 ligne grand modèle..... 24 »
 - d Boîte fonte pour extérieure à 2 lignes grand modèle 29 »
 - e Boîte ébénisterie pour intérieur 1 ligne petit modèle..... 12 »
 - f Boîte ébénisterie pour intérieur 2 lignes petit modèle..... 13 75
- 35 bis **Paratonnerre** à papier cuivre verni..... 6 »
36. **Récepteur** forme montre nickelé (type Etat)..... 15 »
37. **Récepteur** avec manche nickelé (type Etat)..... 20 »
38. **Récepteur Bell**, bois acajou..... 10 »
40. **Accoudoir** bronzé coussin velours de couleur. La pièce 24 »
- Le même** nickelé 32 »
41. **Pupitre** acajou verni avec presse papier à ressort nickelé 10 »
42. **Console** pour transmetteur mobile.. 8 »



54




54




54

POSTE UNIVERSEL

TÉLÉPHONIE DOMESTIQUE




55 A




57 B

54. **Poste Universel** à la fois portatif mural et combiné, monture métallique et ébonite, système Steiner, breveté S. G. D. G. 30 »
55. **Appareil porte-montre** (breveté et déposé) avec récepteur métallique nickelé, forme montre, ébénisterie noyer ou acajou verni, cordon souple et planchette à bornes de distribution.
- a A circuit primaire 20 »
- b A bobine d'induction 35 »
56. **Appareil Porte-Montre** avec commutateur spécial pour les services micro-téléphoniques où les appels sont séparés. 22 »



57

57. **Appareil Porte montre** avec console portant une sonnerie ronde **nouveau système** indéréglable et les prises de courant; ébénisterie noyer ou acajou.
- a A circuit primaire 30 »
- b A bobine d'induction (sans sonnerie) 40 »
- 57 bis. **Ensemble complet** comprenant 2 appareils Porte montre à circuit primaire n° 57, un câble conducteur à 3 fils (1 kilog.), une batterie de 2 éléments; le tout renfermé dans une boîte spéciale avec instruction pour le montage. 75 »



58



59

58. **Nouvel appareil Porte-Montre** sur pied (breveté et déposé), avec récepteur métallique nickelé, forme montre, ébénisterie noyer verni.


- | | |
|---|------|
| a. à circuit primaire..... | 25 » |
| b. — — avec sonnerie..... | 29 » |
| c. à bobine d'induction sans sonnerie | 40 » |

59. **Le même appareil** monté sur socle ébénisterie, noyer verni, portant des appels commutateurs disparaissant automatiquement (système MILDÉ et RICHARD, breveté S. G. D. G.), étiquette ivoire non gravée.


- | | |
|---|------|
| a. à circuit primaire, jusqu'à quatre appels..... | 80 » |
| b. à bobine d'induction..... | 95 » |
| c. Plus-value pour chaque appel en plus..... | 10 » |


61. **Console séparée** ébénisterie noyer ou acajou.

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| a. Pour appareil Porte-Montre 55..... | 5 » |
| b. Pour appareil 57 b..... | 8 » |



64


70^{bis}



63


63. **Appareil Porte-Montre** avec récepteur forme montre, monté sur un tableau à toucher portatif (ébénisterie noyer verni), avec prises de communication et cordon avec sa fiche simple.

a.	Pour deux directions	55 »
b.	— trois directions.....	70 »
c.	— chaque direction en plus	12 »
d.	Cordon avec sa fiche simple.....	3 50
e.	— — double.....	6 »
f.	Plus-value pour appareil renforcé à induction.....	15 »




64

64. **Appareil Porte-Montre** en noir avec récepteur montre monté sur encier en bois durci ou en bronze suivant dessin (prix à faire).



65



65bis


65. **Appareil Porte-Montre** avec récepteur montre mural à deux appels : un pour sonnerie, un pour parole. Spécialement recommandé pour les hôtels à voyageurs (fonctionnement des deux appels par le même fil

25 »


- 65 bis. **Conjoncteur fiche** à 4 contacts, système A. MICHEA, pour le déplacement des appareils 55, 58, 69 et 71.

Le cordon souple de ces appareils est terminé par une fiche à 4 contacts qu'il suffit de retirer du conjoncteur pour le reporter dans un autre.

Conjoncteur seul	5 »
Fiche	5 »



66 a



66 b


66. **Appareil mural**, récepteur montre, à manche, commutateur renforcé, bornes et toutes pièces nickelées, ébénisterie noyer ou acajou verni.

a	A circuit primaire.....	25 »
b	» » avec sonnerie.....	29 »
c	A bobine d'induction, sans sonnerie.....	33 »



70

67. **Steiner combiné à main**, nouveau microphone breveté S. G. D. G., fonctionnement parfait dans toutes les positions, cordon 0^m90..... 50 »
68. **Le même**, avec applique, boîte à crochet, ébénisterie noyer verni, *circuit primaire*..... 60 »
69. **Le même**, avec colonne supportant la boîte à crochet commutateur, ébénisterie noyer verni, *circuit primaire*.... 70 »
70. **Combiné** avec boîte à commutateur spéciale pour la marine..... 65 »
Cet appareil fonctionne à bord des transatlantiques.
- 70^{bis} **Combiné** avec un récepteur montre relié par un cordon souple à un plateau en bois sculpté avec colonne et ornement en bronze ciselés commutateur automatique.
- | | | |
|----|----------------------------------|-------|
| a. | Prix à transmission directe..... | 140 » |
| b. | — à bobine d'induction..... | 160 » |




72

71. **Appareil à colonne**, bouton d'appel, 2 récepteurs montre MILDE, toutes pièces extérieures nickelées. (Modèle réduit). Ebénisterie noyer verni.

a. à circuit primaire.....	60 »
b. à bobine d'induction.....	75 »

72. **Appareil mural**, forme inclinée à 45 degrés (modèle réduit), 2 récepteurs montre MILDE, bouton d'appel, toutes pièces extérieures nickelées. Ebénisterie noyer verni.

a. à circuit primaire.....	50 »
b. à bobine d'induction.....	60 »




75

73. **Tableau à toucher**, avec prises de courant, bornes de communication, étiquettes en ivoire non gravées, toutes pièces extérieures nickelées et cordon avec sa fiche simple, ébénisterie noyer ou acajou verni.


a 2 numéros.....	35 »
b 3 numéros.....	50 »
c Pour chaque numéro en plus.....	12 »
d Cordon avec sa fiche simple.....	3 50
e » » double.....	6 »
f Etiquettes gravées, par étiquette.....	1 »

74. **Tableau magnétique**, avec clefs d'appels à équerre, bornes de communication, bouton de disparition, toutes pièces extérieures nickelées.

a 2 numéros.....	30 »
b 3 ».....	42 »
c Chaque numéro en plus.....	10 »



73




74

75. **Tableau téléphonique Mildé** à électro boîtes pour postes centraux, installations privées, ébénisterie soignée en noyer ou acajou verni, comprenant une boîte d'annonceurs nouveau modèle, les Jacks-Knives et un cordon souple à une clef.


		Simple fil	Double fil
a	Pour 2 lignes 2 numéros.....	Prix 45 »	55 »
b	» 3 » 3 »	» 72 »	82 »
c	» 4 » 4 »	» 95 »	105 »
d	Pour chaque ligne en plus.....	» 20 »	23 »
e	Cordon souple à 1 clef.....	» 5 »	10 »
f	» » à 2 clefs	» 8 »	18 »

78. **Plus-value** s'appliquant aux appareils numéros 55 à 72.



- a Ebénisterie bois ciré, chêne ou noir des appareils 55, 58, 66, 71, 72... 3 »
- b Ebénisterie bois ciré, chêne ou noir des appareils 57, 59, 63..... 5 »
- c Ebénisterie de luxe (palissandre, ébène, laqué blanc) des appareils 55, 57, 58, 59, 63, 66, 71, 72.... 10 »
- d Appels supplémentaires pour les appareils 54, 55, 56, 57, 58, 71, chaque appel..... 5 »

81. **Microphone Mildé** à contacts pulvérulents..... 5 »



PIÈCES DÉTACHÉES

pour Téléphones et Tableaux Téléphoniques

	PRIX pour APPAREILS	
	de Réseau	Domestiques
Aimants de récepteur..... la paire	4 »	3 »
Bobines »	3 50	2 50
» de tableau téléphonique.....	4 »	1 50
» d'induction.....	10 »	6 »
Bornes nickelées.....	0 75	0 50
Bouton d'appel forme cuvette avec poussoir.....	1 50	1 »
Clef d'appel complète pour appareil n° 1.....	5 »	» »
Champignons caoutchouc.....	0 50	0 50
» » vis et rondelle nickelées..	0 75	0 75
Cordons de récepteur de 0 ^m 65.....	2 50	2 »
» » chaque décimètre en plus	0 75	0 75

	PRIX pour APPAREILS	
	de Réseau	Domestiques
Cordons de combinés 0 ^m 95.....	6 »	6 »
» » chaque décimètre en plus	1 »	1 »
Cordons de tableau de 0 ^m 45, 1 clef, simple fil.....	5 »	3 50
» » » 2 » »	8 »	6 »
» » » 1 » double fil.....	10 »	» »
» » » 2 » »	18 »	» »
» » chaque décimètre en plus	0 80	0 80
Cordons à 8 conducteurs le mètre	2 »	2 »
» » sans tresse coton »	3 »	3 »
» » » soie. »	4 »	4 »
» chaque conducteur en plus »	0 40	0 40
» de fiches..... »	2 50	2 »
Crochets fixes nickelés.....	4 »	2 »
» commutateurs nickelés.....	10 »	6 »
Etiquettes ivoire 40×10 gravées..... l'inscription	1 »	1 »
» » 60×20 » »	1 75	1 75
» métal nickelé..... plus-value .	0 50	0 50
Jack Knife pour tableau, simple ligne.....	6 »	5 »
» » double ligne.....	9 »	9 »
Leviers de tableaux téléphoniques.....	12 »	» »
Membranes sapin pour appareil n° 1.....	1 50	» »
» » carrée ou ronde.....	1 »	0 75
Microphone Mildé.....	5 »	5 »
» Steiner	7 »	7 »
Numéros de tableau	15 »	13 »
Paratonnerres nickelés pour téléphones.....	2 50	2 »
Pavillons de récepteur, polis.....	1 »	0 80
» » ivoire.....	7 »	6 »
Planchettes à 4 bornes nickelées, sans cordon.....	» »	2 »
» chaque borne en plus.....	» »	0 50
Plaques vibrantes de récepteur, métal verni.....	0 25	0 20
Rondelles de réglage pour récepteur.....	0 15	0 10